

UNIVERSALRÄCKE



WELAND STÅL AB



UNIVERSALRÄCKEN

Weland Ståls sortiment med Universalräcken har funnits i många år och är ett smidigt modulräcke som lagerhålls vilket ger dig som kund en unik kombination av pris och leveranstid.

Räcket som är 1100mm högt finns i två utförande, Industri med 1 följare och Barnsäkert med mellanståndare. Samtliga räcken kan förses med sparklister. Med 6 olika standardlängder på lager kan kombinationer till valfri längd i 100 mm intervaller enkelt erhållas. En nyutvecklad skarvkoppling gör att exakt mått på räcket kan utföras utan svetsning vid montage.



Räckena monteras vanligtvis med sido- eller golvfästen. Dessutom finns utvändig hylsa, invändig tapp samt betongfundament som används vid tillfälliga avspärningar.



Till räckena finns även hörnsektioner, skarvbeslag, väggfästen, grind med gångjärnssats och lås. Vi har också möjlighet att ta fram speciallängder på kort leveranstid.

Allt material i varmförzinkat utförande.

Besök gärna vår hemsida www.welandstal.se där kan du enkelt skapa en egen materialspecifikation med priser samt hämta utförligare information.

**6 olika
längder ger
ökad
flexibilitet!**









**Vi
tillhandahåller
Cad filer på
våra räcken
och detaljer.**



Nu lagerhåller vi även hörnsektioner som bygger 400 x 400 mm. Finns i standard- och barnsäkert utförande. Vi har även sparklist till standardräckets för invändig och utvändig montage.




Sidofästen finns i höger och vänster- utförande och golvfäste finns i enkelt och dubbelt utförande. De ger enkel och stabil infästning och goda justermöjligheter i höjddled.



Till grinden har vi tagit fram ett gångjärn som är fjäderbelastat och därmed självstängande. Grinden får vara max 1000 mm bred och som låsfunktion har vi ett boxlås med beslag.

ORIGINALRÄCKE

Med kort leveranstid kan vi tillverka räcken med specialmått och även bockade i vinklar för trappor, slänter etc. Detta gäller både för räkestyp standard och barnsäkert räcke.





Nyhet!
WeFlex-
räcket!

WEFLEXRÄCKE

Ett helt nyutvecklat system för dig som vill bygga ditt räcke på plats. Detta enkla räcke passar bra inom industrin för avskärmning mellan olika ytor eller nivåer. En flexibel lösning framför allt när inte alla mått är givna.

Räcket består av lösa delar som enkelt skruvas samman vid monteringen. Handledare och stolpe av rör 42 mm och följare av rör 27 mm. Räcket monteras mot sida eller på golv med samma fästen som används till Universalräcket. Avståndet mellan stolparna är variabelt upp till max 1500 mm beroende på vilka lastkrav som finns. Räckesstolparna har laserskurna anhängel för handledarfäste och hål för följare. Handledaren läggs ovanpå stolpen och fixeras med ett låsbleck. Följaren skjuts in i stolpen.

Skillnaden mot Universalräcket är att WeFlex bildar ett "kontinuerligt", obrutet räcke i den längd och utförande du önskar. Det finns en mängd lagerhållna tillbehör som infästningsdetaljer, krökar, skarvdon, sparklister m.m. Detta gör att det blir korta leveranstider och det flexibla systemet ger även korta montagetider.





Returadress: Weland Stål AB, Industrivägen 1, 523 90 Ulricehamn

Andra räckestyper hittar du i Weland's **PRODUKTHANDBOK**



Produkt-handboken rekvireras kostnadsfritt!

WELAND STÅL AB

Weland Stål AB • Industrivägen 1 • 523 90 Ulricehamn
Tel. 0321-261 60 • Fax 0321-167 10
E-mail: info@welandstal.se • Internet: www.welandstal.se

Weland Stål AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.