

Taksäkerhetsanordningar

Utfärdat till

Weland Stål AB

Industrivägen 1, 523 90 Ulricehamn, Sverige

tillverkningsställe

Samma som ovan

Produktbeskrivning

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar för tak.

Taksäkerhetsanordningar tillverkade av varmförzinkat stål enl. en SS-EN ISO 1461. Kan även förses med pulverlack, 60–80 µm, i olika nyanser. Korrosivitetsklass C4.

Taksäkerhetsanordningar tillverkade av varmförzinkad plåt DX51D+Z275 samt 60–80 µm pulverlack. Korrosivitetsklass C4.

Taksäkerhetsanordningar tillverkade av plåt belagd med Magnelis ZM 310. Korrosivitetsklass C5.

Taksäkerhetsanordningar tillverkade av syrafast plåt med intyg enligt EN 10204. Korrosivitetsklass C5.

Ovan angivna korrosivitetsklasser är bedömda enligt SS-EN ISO 12944-2 utifrån en bedömd livslängd på 15 år. Se sidan 2 av detta certifikat för detaljer.

Intyg

Produkterna uppfyller krav enligt SS 831331:2021 (Nockräcken), SS 831333:2021 (Permanent skyddsräcken på tak), SS 831335:2017 (Snörasskydd), SS 831336:1997 (Skorstensstege), SS 831340:2020 (Vertikalt fast monterade stegar), SS 831342:2014 (Glidskydd för lösa stegar), tillämpliga delar av SS-EN 17235:2024 (Permanent förankringsanordningar och säkerhetshakar) samt RISE certifieringsregel, CR 035, utgåva 2022-11-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar juni 2026.

Garanti standardprodukter Version 1 – 200813

Märkning

Märkningen ska uppfylla kraven i CR 035, avsnitt 4.4. Endast produkter som omfattas av detta certifikat får märkas med RISE P-märke.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2028-09-04. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE, enligt avsnitt 5 och 6 i CR035.

Martin Tillander

Certifikat 103601 | utgåva 7 | 2026-07-02
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1348014

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (5)

Produktlista

Artikelnummer	Benämning	Monteringsanvisning
AB1100	Avslutningsbygel räcke brygga	MA1402, MA1701
BS1300	Bultsats wirelåsning ONE	MA1810, MA1811, MA1812, MA1813
BS1301	Wiresystem stopp Vänster	MA1812
BS1302	Wiresystem stopp Höger	MA1812
FD5520	Förhöjningsdistans Sedum	MA1019
FF0125	Falsfäste snöstopp monterad	MA1006
FP5150	Förankringspunkt för livlina	MA7001
GS2815	Glidskydd ståndränna	MA1505
GS6001	Glidskydd lös stege	MA1506, MA1509
GS6002	Glidskydd lös stege	MA1509
GS6003	Glidskydd lös stege	MA1509
HL0300	Handledare på vägg längd 300 mm	
HL1200	Handledare fasadstege	MA1602
IS0140	Skarv till IS-galler	MA1201, MA1203
IS1500	Profildurk med israstapp	MA1201, MA1203
IS2400	Profildurk med israstapp	MA1201, MA1203
IS3050	Israsskydd plattstål	
KH0965	Klätterhinder ryggskydd L=900 mm	MA1615
KH2100	Klätterhinder	MA1605
KL4717	Klammer till SS-Galler	MA1201, MA1203, MA1205
KS0150	Konsolpar fasadstege utl=150mm	MA1601, MA1612, MA1701
KS0300	Konsolpar fasadstege utl=300mm	MA1601, MA1612, MA1701
KS1200	Konsol snörastillsats 1, 2 rör	MA1203
KS4570	Konsolsats vari. avst 450-700mm	MA1604, MA1612

Certifikat 103601 | utgåva 7 | 2026-07-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

KS7010	Konsolsats vari.avst 700-1000mm	MA1604, MA1612
LA2701	Låsning ett rör	MA1101
LA2731	Låsning tre rör	MA1101
LL4570	Låsbar lucka till fasadstege	MA1606
NT6001	Livlinekrok släta tak	
PK0430	Konsol brygga på skorsten	MA1701
RR2715	Räckesrör 27 mm längd 1,5m	MA1401, MA1402, MA1403
RR2723	Räckesrör 27 mm längd 2,35m	MA1101, MA1401, MA1402, MA1403
RR2790	Rör 27 mm böj 90 gr 280x280	MA1101, MA1402, MA1403
RS1100	Bryggståndare	MA1402, MA1403
RS3030	Stag till bryggståndare	MA1402
SB1135	Skorstensband	MA1701
SF1500	Stag stege mot skorsten	MA1610
SF3913	Fäste stege mot skorsten	MA1610
SF9646	Fästvinkel 55gr. stege skorsten	MA1610
SG1275	Snörasskydd för ståndfals	
SK0650	Skyddskorgsbygel	MA1603, MA1608, MA1615
SK2500	Skarvbeslag stege	MA1506, MA1601
SK6001	Följare till skyddskorg	MA1608
SK9001	Skyddskorgssats 900mm	MA1603, MA1608
SN1242	Snökratta släta tak L=1290mm	
SP0400	Ståplatta vägg 400x300mm	
SP3040	Ståplatta stege 300x400mm	MA1602, MA1610
SP3716	Fällbar ståplatta - dubbel	MA1614
SP3740	Fällbar ståplatta - enkel	MA1614
SR5001	Skyddsräcke hörnståndare	MA1401

SR5002	Skyddsräcke ständare	MA1401
SS0320	Förhöjningsfäste 2 rader snörasskydd	MA1205
SS1515	Snörasskydd profildurk	MA1201, MA1203, MA1205
SS1815	Snörasskydd profildurk	MA1201, MA1203, MA1205
SS2315	Snörasskydd profildurk	MA1201, MA1203, MA1205
ST0425	Stegyta U-profil fasadstege	MA1602
ST1200	Förstärkningskena till stege	MA1611
ST1540	Tak/fasadstege 1500x400mm	MA1601
ST1840	Tak/fasadstege 1800x400mm	MA1601
ST2440	Tak/fasadstege 2400x400mm	MA1601
TP1910	Täckplåt Cembonit	MA1014
TS3000	Taksteg universal inkl. skruv	MA1501
TS4000	SIS fäste takstege släta tak	MA1402
UB5003	Upphångningsbeslag lös stege	
VP6060	Vilplattform 600x600mm komplett	MA1608
WG1000	Glidskydd stång lös stege	MA1505, MA1507
WL1001	Wiresystem - Stöd	MA1801, MA1802, MA1803, MA1805, MA1807
WL1002	Wiresystem - Ändfäste	MA1801, MA1802, MA1803, MA1805, MA1807
WL1003	Wiresystem - Klo	MA1801, MA1802, MA1803, MA1805, MA1807
WL1004	Wiresystem - Spår	MA1801, MA1802, MA1803, MA1807
WL1010	Wiresystem - Löpare öppen	MA1801, MA1802, MA1803, MA1807
WL1012	Wiresystem - Hörnhållare	MA1801, MA1802, MA1803, MA1805, MA1807
WL1013	Wiresystem - fallstopp	MA1805
WL1015	Wiresystem - Fäste plåttak	MA1807

Certifikat 103601 | utgåva 7 | 2026-07-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

WL1020	Wiresystem - Hållare släta tak	MA1803
WL1040	Wire löpare öppen 4p.	MA1801, MA1802, MA1803, MA1807, MA1810,
WL1337	Wirefäste ONE	MA1810, MA1811, MA1812, MA1813
XWL0007	Wiresystem - Terminal	
XWL1006	Wiresystem - Skarvhylsa M10 L=125mm	MA1801, MA1802, MA1803, MA1807
XWL1008	Rostfri wire 8mm	MA1802, MA1803, MA1805, MA1807
XWL1014	Wire klämhylsa öppen L=25mm	MA1801, MA1802, MA1803, MA1805, MA1807